

Symptomy krzywdzenia dziecka

Symptomy przemocy fizycznej

Małoletni:

- a) ma widoczne obrażenia ciała (poparzenia, ugryzienia, siniaki, złamania kości), których pochodzenie trudno wyjaśnić,
- b) boi się opiekuna, wychowawcy lub rówieśnika,
- c) wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła
- d) podawane przez niego wyjaśnienia dotyczące ran i siniaków wydają się nieprawdopodobne,
- e) przebywanie w placówce mimo choroby, urazów, gorączki, zgłaszanego złego samopoczucia,
- f) odmawianie/ unikanie udziału w zajęciach fizycznych, ćwiczenie bez przebierania w strój sportowy, brak stroju,
- g) brak posiłków (np. uczeń w szkole bez śniadania i II śniadania),
- h) zaniedbania higieniczne, niewłaściwe ubranie do sytuacji i warunków pogodowych,
- i) odmowa przyjęcia pomocy, lęk przed informowaniem rodzica/ opiekuna o nagłych zdarzeniach,
- j) częste przyjmowanie leków bez zlecenia lekarskiego np. przeciwbólowych,
- k) częste nieobecności na zajęciach, usprawiedliwione przez opiekunów lub nie,
- l) niewłaściwe relacje rówieśnicze (np. agresja, izolacja),

Zachowanie opiekuna lub wychowawcy:

- a) podaje sprzeczne lub nieprzekonujące wyjaśnienia obrażeń wychowanka, bądź w ogóle odmawia wyjaśnień,
- b) mówi o dziecku w negatywny sposób, na przykład używając określeń takich jak: „głupi”, „idiota”, „gówniarz”, „kłamczuch”,
- c) poddaje dziecko surowej fizycznej dyscyplinie,
- d) nadużywa alkoholu i narkotyków,
- e) nie zgłasza się na umówione zebrania, spotkania,
- f) odmawia zgłoszenia się po pomoc medyczną w przypadku urazów i zachorowań,
- g) częste podawanie bez zlecenia lekarskiego leków np. przeciwbólowych,
- h) częste zwalnianie dziecka z zajęć, zwłaszcza wychowania fizycznego,
- i) zgłoszenie sprzeciwu wobec objęcia opieką medyczną np. przez pielęgniarkę szkolną.

Symptomy przemocy psychicznej

Małoletni:

- a) zachowuje się w sposób nieadekwatny do wieku (w sposób zbyt dorosły lub zbyt infantylny),
- b) wykazuje zaburzenia odżywiania (nie dojada, nadmiernie się objada, wymiotuje),
- c) moczy się lub zanieczyszcza kałem (w sytuacjach nieusprawiedliwionych poziomem funkcjonowania psychomotorycznego lub czynnikami zdrowotnymi),
- d) wykazuje dużą niezaradność w samoobstudze bez uzasadnienia w zaburzeniach dotyczących funkcji psychomotorycznych,
- e) samookalecza się,
- f) ma problemy ze snem, nocne koszmary, boi się spać,
- g) ma objawy hipochondrii, hysterii, obsesji lub fobii,
- h) używa substancji psychoaktywnych,
- i) ma niewłaściwe relacje z rówieśnikami (agresja, lęki, unikanie kontaktów),
- j) ma częste dolegliwości: bóle i zawroty, głowy, brzucha, nudności, bóle w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu,
- k) pozostaje bez opieki, samodzielnie, bez nadzoru przyjmuje leki, zakłada opatrunki.

Zachowanie opiekuna lub wychowawcy:

- a) ciągle obwinia, poniża i strofuje dziecko,
- b) nie interesuje się lub bagatelizuje problemy dziecka,
- c) otwarcie odrzuca dziecko,
- d) faworyzuje rodzeństwo dziecka lub innych wychowanków,
- e) w oczekiwaniach i wymaganiach wobec dziecka nie bierze pod uwagę jego realnych możliwości i granic wynikających z niepełnosprawności,
- f) nadużywa alkoholu lub narkotyków,
- g) wyraża sprzeciw wobec proponowanej pomocy, opieki medycznej,
- h) nie realizuje zaleceń lekarskich, poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- i) pozostawia dziecko bez opieki i nadzoru, zwłaszcza w przypadku dzieci przewlekłe chorych i niepełnosprawnych.

Symptomy wykorzystania seksualnego

Małoletni

- a) przejawia dziwne bądź nietypowe dla swojego wieku zachowania seksualne (np.: jest nadmiernie pobudzony, dużo mówi o seksie, w zabawach i rysunku dominuje tematyka seksualna),
- b) odmawia przebijania się w towarzystwie innych, np. przed zajęciami sportowymi,
- c) spożywa alkohol lub narkotyki,
- d) okazuje spadek zainteresowania dotychczas lubianymi zajęciami, wycofanie,
- e) ma trudności z chodzeniem lub siadaniem, doświadcza bólu intymnych części ciała,
- f) Ma bóle brzucha, głowy, nudności, wymioty,
- g) jest w ciąży lub ma rozpoznaną chorobę weneryczną,
- h) posiada nagły przypływ gotówki lub prezentów.

Zachowanie opiekuna lub wychowawcy:

- a) przekracza dopuszczalne granice w kontakcie fizycznym (np.: podczas zabawy, podczas zabiegów higienicznych),
- b) nadużywa alkoholu lub narkotyków,
- c) nie utrzymuje relacji z osobami spoza rodziny,
- d) przejawia nadopiekuńczość w stosunku do dziecka, ogranicza jego kontakty z rówieśnikami,
- e) poniża dziecko, traktuje je przedmiotowo.